

Oasis Pro 64 Premium®

Disincrostante per WC

Oasis Pro Premium è una gamma di prodotti chimici superconcentrati che offre agli utilizzatori professionali un programma completo per ogni esigenza di pulizia ed igiene. L'utilizzo è facile e sicuro ed il costo d'uso molto vantaggioso.

Il particolare packaging salva-spazio dei prodotti prevede un utilizzo molto limitato di materiale plastico, permettendo la riduzione degli scarti, facilitandone nel contempo il riciclo al termine dell'utilizzo.

Grazie al sistema del "codice colore" ed alle descrizioni multilingue, le etichette permettono agli utilizzatori d'identificare sempre il prodotto più idoneo da utilizzare riducendo il rischio di errori.

Oasis Pro 62 Premium è un potente disincrostante per WC ideale per la pulizia e la rimozione delle incrostazioni, accumuli organici.

- Pulizia Rimuovere facilmente i depositi organici e di calcare, lasciando le superfici brillanti e senza odori sgradevoli
- Sicurezza L'imballo del prodotto Oasis Pro 64 Premium ed il sistema di dosaggio Ecolab offrono una maggiore sicurezza per l'utilizzatore
- Efficienza Eccellenti risultati di pulizia ad un ottimo costo d'uso







ISTRUZIONI D'USO











- 1. Prima di utilizzare il prodotto consultare il piano di igiene, l'etichetta del prodotto e le informazioni di sicurezza.
- Indossare guanti protettivi durante la manipolazione della soluzione pronta all'uso.
- 3. Applicare Oasis Pro 64 Premium nella tazza del water e sotto i bordi. Lasciare agire la soluzione pronta all'uso per 5 minuti.
- 4. Utilizzare un scovolo, se necessario.
- 5. Pulire la tazza del water e azionale lo sciacquone.

APPLICAZIONE / CAMPO D'IMPIEGO

Grazie alla sua viscosità che prolunga il tempo di contatto, **Oasis Pro 64 Premium** è indicato per la pulizia specifica della tazza del WC, anche nei punti più nascosti da raggiungere (es. sotto il bordo).

Elimina facilmente il calcare e la ruggine, e i suoi tensioattivi di alta qualità garantiscono un pulito duraturo.

CONFEZIONE

Cartone da 2 pouches da 2 lt.

DOSAGGIO

Prodotto concentrato da usare attraverso il sistema Penguin. Concentrazione consigliata: 5-8% a seconda del grado di sporco e di durezza dell'acqua.

| ACIDO | | | | NEUTRO | | | | | ALCALINO | | | | |
|-------|---|---|---|--------|---|---|---|---|----------|----|----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 14 |

SICUREZZA

Non mischiare con nessun altro prodotto! Per le informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alla scheda di sicurezza e alle specifiche riportate sull'etichetta del prodotto.

STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio raccomandata tra O e 35°C solo nel contenitore originale.

CODICE

905365

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Società certificata secondo norme ISO 9001 e 14001